

Fiche Technique Du Panneau Composite Pour Volet Battant o6 février 2018

1 - Revêtements:

- Parement extérieur :
 - Peaux en matériaux composite constituées de résine polyester et fibre de verre
 - > Finitions Epicéa, Merisier ou lisse.
- Coloris:
 - o Blanc de base

2 - Ame isolante du panneau :

- Polyuréthanne rigide à cellules fermées sans CFC ni HCFC.
- Densité : 60 (+ou-3) Kg/m3 ISO 845
- Résistance en compression : 560 (+ou- 80) KPa ISO 844
- Conductivité thermique : 0.021 (+ou-0.005) W/m.°C FT 56-124

3 - Epaisseur du panneau fini:

24,5 mm (+ou-)

4 - Coefficient d'isolation :

 $R > 0.70 \text{ m}^2 \, {}^{\circ}\text{K/W}.$

5 – Cintrage des panneaux :

3 mm par mètre linéaire sur les coloris de finition de base claire 4.5 mm par mètre linéaire sur les autres bases

6 - Garanties:

Assurance décennale Fabricant contrat N° 489102 L'AUXILIAIRE.

Tel 04 81 640 220

Planet Compo / Bautan 1 rue du forez / ZA du pont gavé 42 330 Saint-Galmier

SARL au capital de 6 000 euros - N° TVA : FR 09481867869 RCS Saint-Étienne 481 867 869 00028 – APE 4332A

E-mail: service-technique@bautan.fr




Précision concernant les chants : le collage de ces derniers et donc leurs tenues est garantie 10 ans. Il va de soit que cela est à considérer dans une utilisation normale de nos produits et ne prend pas en compte les arrachements dû notamment à des chocs.

6 – Garanties peintures:

Garantie de 5 à 10 ans accordée conformément aux tests UV réalisés par analogie à la norme QUALICOAT.

Les produits utilisés ont été testés en durabilité extérieure et répondent aux 5 à 10 ans de garantie suivant exposition de la norme QUALICOAT.



Tel 04 81 640 220

Planet Compo / Bautan 1 rue du forez / ZA du pont gavé 42 330 Saint-Galmier

SARL au capital de 6 000 euros - N° TVA : FR 09481867869 RCS Saint-Étienne 481 867 869 00028 – APE 4332A

E-mail: service-technique@bautan.fr